Gas-Brennwertkessel, Leistungsbereich: 395 bis 620 kW

Logano plus GB402

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Inhalt

2 Allgemein
4 Technik
6 Aufstellvarianten
7 Warmwasserspeicher
8 Regelung
10 Systemintegration
12 Zubehör
14 Service-Exzellenz
16 Partnerschaft
17 Technische Daten

Bestens aufgestellt – auch für große Projekte.

Der Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 ist in jeder Hinsicht eine gute Investition. Der hohe Normnutzungsgrad, das breite Leistungsspektrum und der große Modulationsbereich machen den Kessel überaus effizient. Seine Einsatzbereiche sind unter anderem Mehrfamilienhäuser sowie gewerbliche und kommunale Gebäude. Zudem eignet er sich speziell für alle Heizungsanlagen nach DIN EN 12828.

Logano plus GB402

Das zahlt sich aus.

Als Systemanbieter haben wir für jeden Bedarf die passende Lösung. Aus diesem Grund erfüllen unsere Heizsysteme auch die höchsten Ansprüche an moderne Heiztechnik. Für Sanierungsvorhaben und Neubauprojekte mittlerer bis großer Gebäude und Anlagen ist der Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 mit seinen leistungsstarken Vorteilen eine hervorragende Wahl.

Wirtschaftlich und effizient.
Der Logano plus GB402 überzeugt mit einem Teillast-Wirkungsgrad gem. Verordnung (EU) 813/2013 von bis zu 97 %. Damit heizt der Brennwertkessel besonders wirtschaftlich und reduziert die Heizkosten. Sowohl die große Inspektionsöffnung als auch die leichte Zugänglichkeit der Bauteile erleichtern die Wartung enorm.

Bewährte Anschlusstechnik.
Der Brennwertkessel ist ab Werk komplett mit allen erforderlichen Bauteilen ausgestattet. So sind z. B. die Gas-Vormischbrenner bereits montiert, geprüft und werkseitig auf die jeweilige Gasart voreingestellt. Dadurch ist der Logano plus GB402 schnell installiert und sofort betriebsbereit. Für die Planung einer Kaskadenlösung sind auch die hydraulischen und abgasseitigen Anbindungen bereits vorbereitet.



Systemregelung
mit modularem, digitalem Regelgerät Logamatic 5313 mit 7-Zoll-Touch-Bildschirm und IP- und Modbus-Konnektivität. Das Gerät kann auf dem Kessel oder seitlich am Kessel montiert werden.

Kesselvorlauf
ermöglicht den reibungslosen Transport des warmen Heizungswassers zu den Heizflächen.

Modulierender Gas-Vormischbrenner
mit hohem Modulationsbereich von 20 bis 100 % lässt sich sehr leicht warten.

Wärmetauscher mit Reinigungsöffnungen
für die effiziente Wärmeübertragung zwischen Heizgasen und Heizwasser und die schnelle und einfache Reinigung.

Kesselrücklauf
ermöglicht den reibungslosen Abtransport des abgekühlten Heizungswassers von den Heizflächen zurück zum Kessel.

Neutralisationseinrichtung
neutralisiert das entstehende Kondensat.

Gebläse
ermöglicht eine kraftvolle, aber leise Verbrennungsluftzufuhr.

Gasarmatur
für das unkomplizierte und komfortable Einstellen des Brenners.

Innovative Heiztechnik bis ins Detail.

Dank des hohen Teillast-Wirkungsgrads eignet sich der Logano plus GB402 optimal für größere Projekte. Sein gesamtes Konzept ist auf schnelle und vor allem problemlose Planung und Installation ausgerichtet.

Vielseitig einsetzbar.

Der Logano plus GB402 ist in vier verschiedenen Kesselgrößen erhältlich und verfügt damit über ein großes Leistungsspektrum von 395 kW bis 620 kW. Zudem benötigt er dank seiner besonders kompakten Bauform nur wenig Platz.

Erstklassige Technik für erstklassige Effizienz.

Der schadstoffarme Gas-Vormischbrenner des Logano plus GB402 verfügt über einen sehr großen Modulationsbereich von 20 % bis 100 %. Der leistungsfähige Aluminiumguss-Wärmetauscher sorgt für sehr gute Energieausnutzung und erlaubt eine sehr hohe Flexibilität und Vielseitigkeit bei der Planung. Das Regelgerät lässt sich wahlweise vorne oder an der rechten Seite des Heizkessels anbringen. Und für die Betriebssicherheit lassen sich die Neutralisationseinrichtungen NE0.1 und NE1.1 leicht in den Kessel integrieren. Mit weniger als 60 dB(A) arbeitet der Logano plus GB402 im Aufstellraum besonders leise.

Auf alles vorbereitet.

Mit Buderus an Ihrer Seite haben Sie mehr Planungsfreiheiten – egal, ob Sie einen Neubau oder eine Modernisierung planen. Durch den raumluftunabhängigen Betrieb können Sie einen Gas-Brennwertkessel von Buderus praktisch überall im Gebäude aufstellen.

Raumluftabhängig und -unabhängig.

Wenn der Logano plus GB402 raumluftabhängig betrieben wird, bezieht er den für die Verbrennung notwendigen Sauerstoff aus der Raumluft des Aufstellraums. Nach den gültigen Vorschriften muss dieser Raum ausreichende Belüftungsöffnungen ins Freie aufweisen. Beim raumluftunabhängigen Betrieb bekommt der Logano plus GB402 seine Verbrennungsluft von außen. In diesem Fall sind ebenfalls Belüftungsöffnungen vorzusehen, diese können im Vergleich zum raumluftabhängigen Betrieb kleiner gehalten werden.

Planerische Freiheit genießen.

Dank der verschiedenen Betriebsweisen findet der Logano plus GB402 praktisch überall einen Platz. Selbstverständlich ist der Gas-Brennwertkessel für die unterschiedlichen Abgassysteme geprüft und zugelassen. Die Abgase können durch einen Schacht, über die Außenwand oder direkt über das Dach abgeleitet werden. So ist die Freiheit bei der Planung garantiert. Innerhalb des zu Wohnzwecken beheizten Bereichs ergeben sich entsprechend der Energieeinsparverordnung (EnEV) auch größere Freiheiten bei der Gebäudeplanung bzw. hinsichtlich der vorgeschriebenen Dämmanforderungen.



Raumluftabhängige Aufstellvariante:
wenn ein Schacht vorhanden ist;
Luftansaugung aus dem Heizraum.



Raumluftabhängige Aufstellvarianten:
Luftansaugung aus dem Heizraum, wenn kein Schacht im Gebäude vorhanden ist:
1. Außenwand-Abgassystem
2. Dachheizzentrale



Raumluftunabhängige Aufstellvarianten:
1. Luftansaugung über frei bleibenden Querschnitt des Schachts
2. Luftansaugung über separates Zuluftrohr über Außenwand

Systemvorteile bei der Warmwasserversorgung.

Buderus bietet in jeder Hinsicht ein perfekt aufeinander abgestimmtes System. Das erleichtert die Planung beträchtlich – auch hinsichtlich der Warmwasserspeicher. So können bei dem Logano plus GB402 dank durchdachter Systemtechnik jederzeit Spar- und Umweltvorteile konsequent für die Warmwasserbereitung genutzt werden.

Warmes Wasser im Handumdrehen.
Die Warmwasserspeicher der Produktfamilie Logalux bieten zahlreiche Möglichkeiten – dank der zahlreichen Varianten. Es gibt sie in Größen von 400 bis 6.000 Liter Inhalt, parallel oder in Reihe geschalteten Speicherkombinationen, mit liegenden oder stehenden Speichern und mit internem oder externem Wärmetauscher als Speicherladesystem. Alle Speicher entsprechen selbstverständlich den geltenden Güte- und Prüfvorschriften und sind DIN-registriert.

Verlässliche Hygiene.
Egal, welches Modell: Die Speicherinnenfläche jedes Warmwasserspeichers von Buderus, die mit Warmwasser in Berührung kommt, ist mit der Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus beschichtet. Dieses glasartige Material ist hart, abriebfest und reagiert auf Trinkwasser absolut neutral. Das bedeutet, dass die Speicher zuverlässig vor Korrosion geschützt sind und die Trinkwasserhygiene gesichert ist.

Die großen Heizflächen der Buderus Warmwasserspeicher Logalux SU garantieren eine effektive Wärmeübertragung. Der Wärmetauscher ist so günstig angeordnet, dass eine gleichmäßige Temperaturschichtung ohne Kaltzonen stattfindet.

Logalux SU

Hygienisch einwandfreier Warmwasserkomfort – dank der innovativen Buderus Thermoglasur DUOCLEAN plus.

Regelsystem Logamatic 5313
Die intuitive Bedienung über das 7-Zoll-Touch-Display gleicht der vertrauten Handhabung eines Smartphones oder Tablets.

Zuverlässigkeit hat bei uns System.

Gerade in Gebäuden, in denen viele Menschen leben oder arbeiten, steht eine jederzeit zuverlässige Versorgung mit Heizwärme und Warmwasser an erster Stelle. Der überaus robuste Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 und das intelligente Regelsystem Logamatic 5313 arbeiten Hand in Hand rund um die Uhr effizient und sicher.

Die Regelung für Mittel- und Großanlagen.
Die Logamatic 5313 ist speziell für Heizkessel mit Buderus Feuerungsmanagement konzipiert. Sie soll die Planung, Installation, Handhabung, Sicherheit und Wartung noch effektiver gestalten. Die Praktikabilität beginnt schon bei der Anbringung: So kann die Logamatic 5313 auf dem Kessel oder an der Kesselseite montiert werden. Das Gehäuse mit integrierter Kabelführung und Zugentlastung sowie der große, gut zugängliche Anschlussraum und die kodierten, farblich gekennzeichneten Anschlussstecker erleichtern die Installation.

Umfangreiche Ausstattung.
Das Regelsystem umfasst in der Grundausstattung ein Zentralmodul ZM5313 mit Modbus-Schnittstelle, 0–10-V-Schnittstelle, Internet-Schnittstelle, USB-Schnittstelle z. B. für Software-Updates sowie ein Controllermodul BCT531 mit kapazitiver Touch-Bedienung. Für Erweiterungsmöglichkeiten sorgen die vier freien Modulsteckplätze.

Intuitiver Bedienkomfort.
Über das hochwertige 7-Zoll-Touch-Display der Logamatic 5313 können Parametrierung, Abfrage und Anzeige aller Regelgerätedaten ausgeführt werden. Die integrierte Internet-Schnittstelle erlaubt das Monitoring und die Anpassung der bedienerrelevanten Parameter des Regelsystems über das Internet-Portal Buderus Control Center Commercial – und das in der 1 : 1-Darstellung des Touch-Bildschirms. Über eine serienmäßige Modbus-Schnittstelle kann die Logamatic 5313 an ein übergeordnetes Regelsystem angeschlossen werden.

Buderus Control Center Commercial.
Diese Portalanwendung für die Logamatic 5000 bietet dem Anlagenbetreiber die Kontrolle seiner Heizungsanlage über das Internet.

IP inside.
Mit serienmäßig integrierter Internet-Schnittstelle für den Online-Zugriff auf Ihre Heizung via Internet – jederzeit und überall.



Zweikesselanlage in Kaskade mit Trinkwasser-erwärmung einschließlich Zirkulation sowie Systemregelung Logamatic 5313 für maximalen Funktionsumfang.



Einkesselanlage mit Trinkwassererwärmung einschließlich Zirkulation sowie Systemregelung Logamatic 5313 für maximalen Funktionsumfang.

Mit System alle Möglichkeiten nutzen.

Wir sind die Systemexperten. Wir überzeugen mit perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten. Unsere zukunftsfähigen Systemlösungen sind solide, modular, vernetzt – und auf Ihren Bedarf abgestimmt.

Je besser das Team, desto höher die Effizienz.
Nutzen Sie die Möglichkeiten, die der Logano plus GB402 bietet. Am Ende steht immer ein Heizsystem, das wirtschaftlich arbeitet und perfekt zu den individuellen Gegebenheiten passt. In Kaskade lassen sich bis zu 1.240 kW erzielen. Zusammen mit dem modularen Regelsystem Logamatic 5313 ist das Heizsystem ideal für größere Anlagen und umfangreichere Anwendungen mit mehreren unterschiedlichen Komponenten. Der Warmwasserspeicher stellt sicher, dass bei Bedarf immer höchster Warmwasserkomfort gewährleistet ist. Mit der modulierenden Kesselkreispumpe lassen sich die Betriebskosten um bis zu 4 % senken. Für einen effizienten und umweltschonenden Heizbetrieb.

Das System-Plus.

Logano plus GB402

Control Center Commercial

Logaflow HSM plus

Logalux SU300

Das richtige Zubehör für Ihr System.

Damit das System komplettiert werden kann, hat Buderus auch das passende Systemzubehör. So kommt alles aus einer Hand und funktioniert abgestimmt aufeinander bis ins kleinste Bauteil. Denn wir sind Systemexperten und Großhändler: Bei Buderus erhalten Sie alles rund um den Wärmeerzeuger sowie alle Produkte für die Wärmeverteilung und Wärmeübergabe.

Alles im Einklang.
Auch für den Gas-Brennwertkessel Logano plus GB402 haben wir das passende Zubehör parat. Dank der Installationssysteme ist die Heizungsanlage schnell und unkompliziert montiert. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Für die Kaskadierung des Logano plus GB402 bieten wir ebenfalls das nötige Zubehör, um das Heizsystem effizienter zu machen und den Montageaufwand deutlich zu verringern.

Mehr Zubehör, als in eine Broschüre passt.
Hier zeigen wir Ihnen beispielhaft eine kleine Auswahl aus unserem vollen Zubehörprogramm für den Logano plus GB402.



Pumpengruppe Wilo, zum Anschluss von
einem Logano plus GB402 an eine Sammelrohr-Kaskade

Sammler-Kaskade Logano plus GB402
zum hydraulischen Anschluss von 2 Stück
Logano plus GB402



Pumpengruppe Grundfos, zum Anschluss von
einem Logano plus GB402 an eine Sammelrohr-Kaskade

Weichengruppe Kaskade
Logano plus GB402 mit Wärmeschutz



Sicherheits-Set mit Manometer und Entlüfter

Wärmetauschergruppe Kaskade
Logano plus GB402, zur Systemtrennung
von 2 Stück Logano plus GB402

Grundbausatz Abgaskaskade Logano plus GB402,
zum Anschluss von 2 Stück Logano plus GB402 an eine
Abgasleitung, aus Edelstahl

Service-Exzellenz.

Jederzeit, komfortabel und umfassend Zugriff auf alle Informationen, Unterlagen und Dienstleistungen. Beim Service von Buderus, ob telefonisch, via Remote-Zugriff oder mit Vor-Ort-Unterstützung, können Sie sich täglich 24 Stunden auf unser Know-how und unseren Einsatz für Sie verlassen.

Produktbegleitende Unterlagen:
- Planungsunterlagen
- CAD-Produktdaten
- Hydraulik-Datenbank
- Datensätze nach VDI 3805 und Datanorm
- Apps und mehr

Planungsunterstützung in jeder Hinsicht.
Bei uns stehen Ihnen zahlreiche digitale Tools zur Verfügung, die Ihnen nicht nur die Arbeit mit den Heizsystemen erleichtern, sondern auch Geschäftsprozesse wie Kundenakquise oder Kundenbindung.

Das Planungstool Logamax kompakt.
Unsere Konfiguratoren und Auslegungstools helfen Ihnen in Ihrem täglichen Business und runden unser Angebot als Heizsystemexperte ab. Im Bereich Wärmeübergabe durch Wohnungsstationen ermöglicht es Ihnen zum Beispiel das Planungstool Logamax kompakt, ganz komfortabel nach Eingabe weniger Parameter Pufferspeichervolumen, Kesselleistung und Volumenströme zu berechnen.

Das Planungstool Logatrend.
Mit unserem Heizkörper-Auslegungstool können Sie schnell, komfortabel und präzise die passenden Heizkörper für das jeweilige Heizsystem ermitteln. Das übersichtliche Menü beinhaltet auch eine automatische Heizkörperdimensionierung für individuelle Systemtemperaturen. Neben der neuen, browsergestützten Version für zum Beispiel PC gibt es dieses Tool auch als Smartphone App: Die Buderus App ProDimension bietet Ihnen alle Vorteile des Tools in mobiler, handlicher Form.

BIM – unser Building Information Modelling.
BIM ist ein intelligenter Prozess, der auf der Arbeit mit 3D-Modellen basiert und damit eine zukunftsweisende Methode in der Planung und Umsetzung komplexer Bauprojekte darstellt. Damit werden alle relevanten Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst.

Produktnahe Dienstleistung.

Reparaturservice:
300 Servicetechniker unterstützen Sie vor Ort:
- 100 Technische Berater sind für Sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche telefonisch erreichbar
- Nutzung von modernen Tools zur optimalen Unterstützung

Wartung:
- umfangreiche Servicepakete für Buderus Systeme
- Garantieverlängerung bis zu 10 Jahre
- Anlagenaufschaltung in unserer Technischen Hotline

Inbetriebnahme:
- professionelle Inbetriebnahme von Buderus Systemen
- transparente Dokumentation der eingestellten Parameter
- ergänzende Zusatzleistungen, wie z. B. Einrichtung eines Buderus Gateways

Stoffanalysenservice:
- Analyse nach unterschiedlichsten Kriterien (Kesselwasser, Ablagerungsproben)
- inkl. Analysebericht & Handlungsempfehlung
- ideal auch zur Vorbewertung des Anlagenwassers bei einer Anlagenmodernisierung

Ihr Partner für die richtige Lösung – Buderus.

Als Systemexperte bieten wir Ihnen sowohl alle Komponenten für Ihr geplantes Heizsystem als auch alle Möglichkeiten, es nachträglich zu erweitern. So ist die Zukunftssicherheit schon eingebaut. Darüber hinaus haben Sie mit Buderus einen starken Partner an Ihrer Seite.

Alles aus einer Hand.
Ob Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Bürogebäude oder Industrie: Wir bieten Ihnen stets die passende Lösung, ganz gleich, wie die geplante Anwendung aussieht. Unser Angebot umfasst das gesamte Spektrum der Heiztechnik – vom Heizkessel bis zum Solarkollektor, vom Hybridsystem bis zum Blockheizkraftwerk, vom Heizkörper bis zum Zubehör. So haben Sie die Sicherheit, dass immer eins zum anderen passt. Das gilt auch für Heizsysteme mit dem Logano plus GB402: Gas-Brennwertkessel und Warmwasserspeicher, Regelung und Zubehör, als Einkessel- oder Zweikesselanlage, alles passt perfekt zusammen.

Jede Buderus Niederlassung ist Ihr Partner.
Bei allen Fragen rund um die Planung des richtigen Heizsystems sind die Mitarbeiter jeder Buderus Niederlassung die idealen Ansprechpartner für Sie. Nutzen Sie unser langjähriges Know-how für Ihre Arbeit, es zahlt sich in jeder Hinsicht für Sie aus. Mit einem eigenen Netzwerk von 54 Niederlassungen in Deutschland sind wir immer in Ihrer Nähe und können Ihnen schnell weiterhelfen.

Technische Daten.

Logano plus GB402					
Kesselgröße		395	470	545	620
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C	kW	395	468	545	621
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	367	436	507	577
Höhe	mm	1.460	1.460	1.460	1.460
Höhe mit Regelgerät 5313	mm	1.691	1.691	1.691	1.691
Breite	mm	845[1]/938[2]			
Länge (L_1) mit VL/RL	mm	1.870[1]/1.776[2]			
Länge (L_2) ohne VL/RL	mm	1.689[1]/1.595[2]			
Einbringmaße	B x L x H	781 x 1.740 x 1.542			
Kesselgewicht netto	kg	438	465	493	520
Wasserinhalt	l	53,3	59,3	65,3	75,3
Wasserseitiger Widerstand dT 20 K	mbar	105	95	108	113
Durchmesser Abgasstutzen	DN	250	250	250	250
Abgastemperatur 50/30 °C (Volllast)	°C	45	45	45	45
Abgastemperatur 80/60 °C (Volllast)	°C	65	65	65	65

[1] Regelgerät vorne
[2] Regelgerät rechts







Technische Daten.

Logano plus GB402 als Kaskade					
Kesselgröße	kW	790	940	1.090	1.240
Nennwärmeleistung bei 50/30 °C	kW	790	936	1.090	1.242
Nennwärmeleistung bei 80/60 °C	kW	734	872	1.014	1.154
Höhe ohne Regelgerät	mm	1.460	1.460	1.460	1.460
Höhe mit Regelgerät 5313	mm	1.691	1.691	1.691	1.691
Kesselgewicht netto	kg	876	930	986	1.040
Wasserinhalt	l	106,6	118,6	130,6	150,6
Durchmesser Abgasstutzen	DN	250	250	250	250
Abgastemperatur 50/30 °C (Volllast)	°C	45	45	45	45
Abgastemperatur 80/60 °C (Volllast)	°C	65	65	65	65

Die Maßangaben in der Tabelle beziehen sich auf die tatsächlichen Produktabmessungen.



Die Vorteile auf einen Blick:

- hohe Energieausnutzung und hoher Teillast-Wirkungsgrad von bis zu 97 % gem. Verordnung (EU) 813/2013
- für alle Heizungsanlagen nach DIN EN 12828 geeignet
- schnelle Einbindung in Alt- und Neuanlagen
- raumluftabhängige und -unabhängige Betriebsweise möglich
- abgestimmtes, umfassendes Zubehör

Heizsysteme mit Zukunft.

Als Systemexperte entwickeln wir seit 1731 Spitzenprodukte. Ob regenerativ oder klassisch betrieben – unsere Heizsysteme sind solide, modular, vernetzt und perfekt aufeinander abgestimmt. Damit setzen wir Maßstäbe in der Heiztechnologie. Wir legen Wert auf eine ganzheitliche, persönliche Beratung und sorgen mit unserem flächendeckenden Service für maßgeschneiderte, zukunftsfähige Lösungen.

Buderus

Bosch Thermotechnik GmbH
Buderus Deutschland
35573 Wetzlar

www.buderus.de
info@buderus.de

Buderus

Heizsysteme mit Zukunft.

Niederlassung	PLZ/Ort	Straße	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
1. Aachen	52080 Aachen	Hergelsbendenstr. 30	(0241) 9 68 24-0	(0241) 9 68 24-99	aachen@buderus.de
2. Augsburg	86156 Augsburg	Werner-Heisenberg-Str. 1	(0821) 4 44 81-0	(0821) 4 44 81-50	augsburg@buderus.de
3. Berlin-Tempelhof	12103 Berlin	Bessemerstr. 76A	(030) 7 54 88-0	(030) 7 54 88-160	berlin@buderus.de
4. Berlin/Brandenburg	16727 Velten	Berliner Str. 1	(03304) 3 77-0	(03304) 3 77-1 99	berlin.brandenburg@buderus.de
5. Bielefeld	33719 Bielefeld	Oldermanns Hof 4	(0521) 20 94-0	(0521) 20 94-2 28/2 26	bielefeld@buderus.de
6. Bremen	28816 Stuhr	Lise-Meitner-Str. 1	(0421) 89 91-0	(0421) 89 91-2 35/2 70	bremen@buderus.de
7. Dortmund	44319 Dortmund	Zeche-Norm-Str. 28	(0231) 92 72-0	(0231) 92 72-2 80	dortmund@buderus.de
8. Dresden	01458 Ottendorf-Okrilla	Jakobsdorfer Str. 4–6	(035205) 55-0	(035205) 55-1 11/2 22	dresden@buderus.de
9. Düsseldorf	40231 Düsseldorf	Höherweg 268	(0211) 7 38 37-0	(0211) 7 38 37-21	duesseldorf@buderus.de
10. Erfurt	99091 Erfurt	Alte Mittelhäuser Str. 21	(0361) 7 79 50-0	(0361) 73 54 45	erfurt@buderus.de
11. Essen	45307 Essen	Eckenbergstr. 8	(0201) 5 61-0	(0201) 5 61-2 79	essen@buderus.de
12. Esslingen	73730 Esslingen	Wolf-Hirth-Str. 8	(0711) 93 14-5	(0711) 93 14-6 69	esslingen@buderus.de
13. Frankfurt	63110 Rodgau	Hermann-Staudinger-Str. 2	(06106) 8 43-0	(06106) 8 43-2 03	frankfurt@buderus.de
14. Freiburg	79108 Freiburg	Stübeweg 47	(0761) 5 10 05-0	(0761) 5 10 05-45/47	freiburg@buderus.de
15. Gießen	35394 Gießen	Rödgener Str. 47	(0641) 4 04-0	(0641) 4 04-2 21/2 22	giessen@buderus.de
16. Goslar	38644 Goslar	Magdeburger Kamp 7	(05321) 5 50-0	(05321) 5 50-1 39	goslar@buderus.de
17. Hamburg	21035 Hamburg	Wilhelm-Iwan-Ring 15	(040) 7 34 17-0	(040) 7 34 17-2 67/2 62	hamburg@buderus.de
18. Hannover	30916 Isernhagen	Stahlstr. 1	(0511) 77 03-0	(0511) 77 03-2 42	hannover@buderus.de
19. Heilbronn	74078 Heilbronn	Pfaffenstr. 55	(07131) 91 92-0	(07131) 91 92-2 11	heilbronn@buderus.de
20. Ingolstadt	85098 Großmehring	Max-Planck-Str. 1	(08456) 9 14-0	(08456) 9 14-2 22	ingolstadt@buderus.de
21. Kaiserslautern	67663 Kaiserslautern	Opelkreisel 24	(0631) 35 47-0	(0631) 35 47-1 07	kaiserslautern@buderus.de
22. Karlsruhe	76185 Karlsruhe	Hardeckstr. 1	(0721) 9 50 85-0	(0721) 9 50 85-33	karlsruhe@buderus.de
23. Kassel	34123 Kassel-Waldau	Heinrich-Hertz-Str. 7	(0561) 49 17 41-0	(0561) 49 17 41-29	kassel@buderus.de
24. Kempten	87437 Kempten	Heisinger Str. 21	(0831) 5 75 26-0	(0831) 5 75 26-50	kempten@buderus.de
25. Kiel	24145 Kiel	Edisonstr. 29	(0431) 6 96 95-0	(0431) 6 96 95-95	kiel@buderus.de
26. Koblenz	56220 Bassenheim	Am Gülser Weg 15–17	(02625) 9 31-0	(02625) 9 31-2 24	koblenz@buderus.de
27. Köln	50858 Köln	Toyota-Allee 97	(02234) 92 01-0	(02234) 92 01-2 37	koeln@buderus.de
28. Kulmbach	95326 Kulmbach	Aufeld 2	(09221) 9 43-0	(09221) 9 43-2 92	kulmbach@buderus.de
29. Leipzig	04420 Markranstädt	Handelsstr. 22	(0341) 9 45 13-00	(0341) 9 42 00-62/89	leipzig@buderus.de
30. Lüneburg	21339 Lüneburg	Christian-Herbst-Str. 6	(04131) 2 97 19-0	(04131) 2 23 12-79	lueneburg@buderus.de
31. Magdeburg	39116 Magdeburg	Sudenburger Wuhne 63	(0391) 60 86-0	(0391) 60 86-2 15	magdeburg@buderus.de
32. Mainz	55129 Mainz	Carl-Zeiss-Str. 16	(06131) 92 25-0	(06131) 92 25-92	mainz@buderus.de
33. Meschede	59872 Meschede	Zum Rohland 1	(0291) 54 91-0	(0291) 54 91-30	meschede@buderus.de
34. München	81379 München	Boschetsrieder Str. 80	(089) 7 80 01-0	(089) 7 80 01-2 71	muenchen@buderus.de
35. Münster	48159 Münster	Haus Uhlenkotten 10	(0251) 7 80 06-0	(0251) 7 80 06-2 21	muenster@buderus.de
36. Neubrandenburg	17034 Neubrandenburg	Feldmark 9	(0395) 45 34-0	(0395) 4 22 87 32	neubrandenburg@buderus.de
37. Neu-Ulm	89231 Neu-Ulm	Böttgerstr. 6	(0731) 7 07 90-0	(0731) 7 07 90-82	neu-ulm@buderus.de
38. Norderstedt	22848 Norderstedt	Gutenbergring 53	(040) 7 34 17-0	(040) 50 09-14 80	norderstedt@buderus.de
39. Nürnberg	90425 Nürnberg	Kilianstr. 112	(0911) 36 02-0	(0911) 36 02-2 74	nuernberg@buderus.de
40. Osnabrück	49078 Osnabrück	Am Schürholz 4	(0541) 94 61-0	(0541) 94 61-2 22	osnabrueck@buderus.de
41. Ravensburg	88069 Tettnang	Dr.-Klein-Str. 17–21	(07542) 5 50-0	(07542) 5 50-2 22	ravensburg-tettnang@buderus.de
42. Regensburg	93092 Barbing	Von-Miller-Str. 16	(09401) 8 88-0	(09401) 8 88-49	regensburg@buderus.de
43. Rostock	18182 Bentwisch	Hansestr. 5	(0381) 6 09 69-0	(0381) 6 86 51 70	rostock@buderus.de
44. Saarbrücken	66130 Saarbrücken	Kurt-Schumacher-Str. 38	(0681) 8 83 38-0	(0681) 8 83 38-33	saarbruecken@buderus.de
45. Schwerin	19075 Pampow	Fährweg 10	(03865) 78 03-0	(03865) 32 62	schwerin@buderus.de
46. Tamm	71732 Tamm	Bietigheimer Str. 52	(0711) 9314-750	(0711) 9314-769	tamm@buderus.de
47. Traunstein	83278 Traunstein/Haslach	Falkensteinstr. 6	(0861) 20 91-0	(0861) 20 91-2 22	traunstein@buderus.de
48. Trier	54343 Föhren	Europa-Allee 24	(06502) 9 34-0	(06502) 9 34-2 22	trier@buderus.de
49. Viernheim	68519 Viernheim	Erich-Kästner-Allee 1	(06204) 91 90-0	(06204) 91 90-2 21	viernheim@buderus.de
50. Villingen-Schwenningen	78652 Deißlingen	Baarstr. 23	(07420) 9 22-0	(07420) 9 22-2 22	schwenningen@buderus.de
51. Werder	14542 Werder/Plötzin	Am Magna Park 4	(03327) 57 49-110	(03327) 57 49-111	werder@buderus.de
52. Wesel	46485 Wesel	Am Schornacker 119	(0281) 9 52 51-0	(0281) 9 52 51-20	wesel@buderus.de
53. Würzburg	97228 Rottendorf	Ostring 10	(09302) 9 04-0	(09302) 9 04-1 11	wuerzburg@buderus.de
54. Zwickau	08058 Zwickau	Berthelsdorfer Str. 12	(0375) 44 10-0	(0375) 47 59 96	zwickau@buderus.de

8737804948 (5) HHG 2019/02
Printed in Germany. Technische Änderungen vorbehalten. Papier hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff.